

Consulta médica: sintomas e conselhos em inglês

Inglês B1 · Gabarito

O essencial: Duração: for + período, since + ponto de partida, com o present perfect. Cada uma das 20 respostas do gabarito indica a regra aplicada, para entender o erro e não apenas copiar a resposta.

Nível: Inglês B1 (QECR, intermediário) · **Referência oficial:** QECR B1 (Companion Volume 2020), QECR B1 Interação oral, QECR B1 Compreensão oral

Gabarito de inglês no médico (B1)

Atividade 1. Relacione os sintomas

headache é dor de cabeça; sore throat é dor de garganta; stomachache é dor de barriga.

1-b, 2-e, 3-c, 4-d, 5-a, 6-f

Atividade 2. I've got a...

Com he/she/it usamos *has got*; com I/you/we/they, *have got*.

a) has got · b) have got ('ve got) · c) have got · d) has got

Atividade 3. Hurts ou ache

Sujeito plural (feet, ears) pede hurt; singular pede hurts; ache forma palavra com a parte do corpo.

a) hurt · b) hurts · c) ache (stomachache) · d) hurt

Atividade 4. Feel + adjetivo

Use *feel* + adjetivo, sem *to be* extra.

a) dizzy · b) sick · c) tired · d) anxious

Atividade 5. Falso amigo: constipated

O médico entende prisão de ventre, e não resfriado.

a) Que ela está com prisão de ventre. b) I've got a cold. I need tissues.

Atividade 6. Ordene as frases

Sujeito + verbo + complemento; o tempo vem no fim.

a) I've had a cough since Monday. b) It started two days ago. c) My throat hurts when I swallow.

Atividade 7. Traduza para o inglês

Lembre-se de que o sujeito é obrigatório em inglês.

a) I've got a headache. b) My leg hurts. c) I feel dizzy.

Atividade 8. For ou since

For + duração; since + ponto de partida.

a) for · b) since · c) since · d) for · e) since · f) for

Atividade 9. Present perfect ou passado

Com for/how long e situação que continua: present perfect. Com momento terminado (on Sunday, last night): passado simples.

a) have had · b) started · c) have / felt · d) didn't sleep

Atividade 10. Perguntas do médico

Associe o tipo de pergunta ao tipo de informação.

1-d, 2-a, 3-b, 4-c

Atividade 11. Should, shouldn't, had better

Had better indica conselho mais forte, com risco se não seguir.

a) should · b) shouldn't · c) 'd better · d) should

Atividade 12. Marcando uma consulta

Compare cada lacuna com o sentido da frase.

1) appointment · 2) insurance · 3) morning · 4) cancel

Atividade 13. Aviso de clínica

Procure as palavras-chave: no appointment needed, closed on Sundays, seen first.

a) Não. b) Não, fecha aos domingos. c) Crianças com menos de cinco anos.

Atividade 14. Corrija o erro

Erros comuns: falso amigo, tempo verbal, verbo de dizer e infinitivo após modal.

a) I've got a cold, I have a runny nose. b) My head has hurt since Monday. c) The doctor told me to rest. d) I must take the pills.

Atividade 15. Traduza para o português

Referral é encaminhamento.

a) Tome um comprimido duas vezes ao dia, com comida. b) Se a dor piorar, volte. c) Você precisará de um encaminhamento para ver um especialista.

Atividade 16. Rótulo de remédio

A cada 8 horas dá três vezes em 24 horas.

a) Three tablets a day. b) For five days. c) She must avoid alcohol.

Atividade 17. Mediação: explique ao médico

Use present perfect com for, passado com last night e be allergic to.

I've had a dry cough for five days. I had a fever last night. I'm allergic to penicillin.

Verifique: tempo verbal, for e a preposição to.

Atividade 18. Seguro-saúde americano

Premium é mensalidade; copay é valor por consulta.

a) US\$ 320. b) US\$ 60. c) Clínicas e médicos credenciados ao plano; fora da rede, o custo é maior ou não há cobertura.

Atividade 19. E-mail para remarcar

Modelo: **Dear Dr. Patel's team, I'm writing to cancel my appointment on Thursday at 10 a.m. because I have a work trip. Could I have a new appointment next week, preferably in the morning? Thank you for your help. Best regards, Caio Mendes**

Verifique: pedido claro, motivo, data nova, tom educado, 40 a 50 palavras.

Atividade 20. Diálogo com o médico

Resposta modelo: **I've got a bad stomachache. / Since yesterday morning. / Yes, I feel sick and a bit dizzy. / No, I'm not taking anything.**

Verifique: frases completas com sujeito, uso de since ou for, vocabulário de sintomas.